

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS)

HIDRORESINA ®

Resina heteropolimérica de acetato de vinilo y acrilato
(Resina Redispersable)

SECCION I

NOMBRE QUIMICO, FAMILIA O N° C.A.S.

Resina heteropolimérica de acetato de vinilo.y acrilato.

SECCION II -INGREDIENTES TOXICOS Y PELIGROSOS

NOMBRE C.A.S. COMENTARIO

67906-92-7

SECCION III -REACTIVIDAD

PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICION

Dióxido de carbono

CONDICIONES A EVITAR

Ninguna conocida

INCOMPATIBILIDAD (MANTENGASE ALEJADO DE)

Óxidos, ácidos y bases fuertes

POLIMERIZACION PELIGROSA

PUEDE OCURRIR () NO OCURRE (X)

ESTABLE (X) NO ESTABLE ()

SECCION IV -PROPIEDADES FISICAS

APARIENCIA

Polvo granular blanco.

GRAVEDAD ESPECIFICA

N/A

PUNTO DE EBULLICION (°C)

N/A

PORCIENTO DE VOLATILES (% PESO)

0.9

PUNTO DE FUSION (°C)

N/A

pH

7.5 -12.0 @ 5% en solución acuosa

SOLUBILIDAD EN AGUA

Soluble
Viscosidad,cps
2.5 -8.0 @ 5% en solución acuosa

SECCION V -RIESGOS DE FUEGO Y EXPLOSION

PUNTO FLASH (°C)

N/A

MEDIO DE EXTINCION

CO2, polvo químico, espuma

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATE DE INCENDIOS

Ninguno

PELIGROS ESPECIALES DE FUEGO O EXPLOSION

Ninguno

SECCION VI -PROPIEDADES FISICAS PELIGROSAS

INFLAMABLE SI () NO (X)

COMBUSTIBLE SI () NO (X)

CORROSIVO () NO CORROSIVO (X)

EXPLOSIVO SI () NO (X)

SECCION VII -VIAS DE ENTRADA

RIESGO

OJOS (X) El contacto puede causar irritación en el ojo.

PIEL (X) El contacto puede causar irritación en la piel.

INHALACION (X) El inhalar los vapores puede causar irritación del tracto respiratorio.

INGESTION (X) El ingerirlo puede causar irritaciones

SECCION VIII -EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS

OJOS Lavar con abundante agua. Consultar al médico.

PIEL Lavar con agua y jabón. En caso de irritación consultar al médico.

INHALACION Llevar al aire fresco. Consultar al médico.

INGESTION No inducir el vómito. Consultar al médico.

SECCION IX -PROTECCION ESPECIAL

TIPO DE VENTILACION REQUERIDA

LOCAL (X) MECANICA () ESPECIAL ()

PROTECCION VIAS RESPIRATORIAS

Mascarilla para polvos

GUANTES PROTECTORES

Sí es necesario

PROTECCION EN LOS OJOS

Goggles

OTROS

Mandil, si se desea

SECCION X -MANEJO DE FUGAS Y DERRAMES

PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA

Recoger en seco

MANEJO DE DESECHOS

Dispóngase del desecho de acuerdo a la regulación federal o local.

SECCION XI -PRECAUCIONES ESPECIALES

PRECAUCIONES A TOMAR EN EL MANEJO Y ALMACEN

Manténgase alejado de oxidantes, ácidos y bases fuertes.

SECCION XII -TRANSPORTACION

NO REGULADO

POR D.O.T (EUA) (X)

NOMBRE D.O.T. (EUA) PARA EMBARQUES

REGULADO

POR D.O.T. (EUA) ()

CLASIFICACION DE RIESGO D.O.T. (EUA)

ETIQUETA REQUERIDA

Ninguna

CLASIFICACION PARA EMBARQUES

NOTAS ESPECIALES DE TRANSPORTACION

Ninguna

Halter Chemical
halterchemical.com
55-3621-6325